

LEVANTA TU VOZ CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO



S.E.G.O.

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia

PREGUNTA HOY A TU GINECÓLOGO CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

- Cada año, en España, se diagnostica cáncer de cuello de útero a 2.100 mujeres¹. 740 mueren¹. Es decir, sólo en España, 2 mujeres mueren al día por esta causa².
- El cáncer de cuello de útero no es hereditario³. Está causado por el virus del papiloma humano (VPH)³, que se transmite mediante relaciones sexuales⁴.
- A lo largo de su vida, 8 de cada 10 personas sexualmente activas entrarán en contacto con el virus⁵, aunque la mayoría de ellas eliminará la infección de manera natural⁴.
- Sin embargo, la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello de útero se pueden prevenir combinando el cribado (citología) con la vacunación frente al virus del papiloma humano⁶.

¹WHO/ICO HPV Information Centre. Summary Report on HPV and cervical cancer statistics in Europe. 2007. (Acceso 1 de Julio de 2009). www.who.int/hpvcentre

²WHO/ICO HPV Information Centre. Summary Report on HPV and cervical cancer statistics in Spain. 2007. (Acceso 1 de Julio de 2009). www.who.int/hpvcentre

³Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. *J Pathol* 1999;189:12-19.

⁴Schiffman M and Kjaer SK. Chapter 2: natural history of anogenital human papillomavirus infection and neoplasia. *J Natl Cancer Inst Monogr* 2003;31:14-19.

⁵Syrjänen K et al. Prevalence, incidence and estimated life-time risk of cervical human papillomavirus infections in a nonselected finnish female population. *Sex Transm Dis* 1990;17(1):15-19.

⁶Cortés J et al. Vacuna frente al virus del papiloma humano y cribado de cáncer de cuello de útero. *Prog Obstet Ginecol* 2009;52(6):360-8.